
OFISTEKNIK

sindoh

Sindoh A3 Color MFP

D5000 Series

Verimlilik Sağlayan İleri Teknoloji



Akıllı Verimlilik

Çok Yönlülük ve Sadelik ile



Çok Yönlülük

Yüksek Kaliteli standart özellikler



- **Geniş Medya Boyutu Desteği**

  A6 / A5 / A4 / A3 / B5 / B4 / Statement / Executive / Letter / Folio / Oficio / Legal / Ledger

- **PANTONE® Kalibrasyonu**

  Fikirlerinizi etkili bir şekilde iletebilmeniz için profesyonel renk özellikleri ve zengin medya boyutu seçenekleriyle canlı, renkli görseller, grafikler ve belgeler basın.

- **Küçük Kaplama Alanı (İş yerinde esneklik)**

  - %30'a kadar daha az yer kaplar.
  - Ürün ailesi genelinde A6'dan SRA3'e ve 12″x18″ medyaya kadar destekler.
  - Temel Kaplama Alanı 0,39 m^2'den (4,2 ft^2) daha azdır
  - Katlama ünitesi ilave zemin alanı gerektirmez.

- **Düşük kuvvet gerektiren Tepsi kullanımı**

Sadelik

Kolay Kullanım ve Bakım





· **Toner kartuşları için basit yönergeler ve yönlendirmeler**

- Sade Görsel Tasarım ve Etkileşimler
- Harekete Geçirici Renkler ve Etiketler
- Tek Elle Kartuş Değişimi
- Manyetik Atık Toner Şişesi
- Sarf Malzemelerine Sezgisel Erişim

· **Sürdürülebilir Tasarım**

- 7 yıldan fazla dayanacak şekilde tasarlandı
- Gelişmiş enerji verimliliği ve toner yetenekleri
- Malzeme Seçimi (PCR Geri Dönüştürülmüş Plastik Kullanımı)

· **Sarf Malzemeleri ve bakım kiti ömrünün artmasıyla daha az müdahale.**

· **Aylık Sayfa Hacmi ve Aylık Maksimum Baskı Kapasitesi sayesinde düşük sahip olma maliyeti elde edin**

Basit: Servisi Kolay





· **Cihazlara hızlı ve kolay servis uygulayın**

kendi kendine bakım ve sorunsuz bir kullanıcı deneyimi için ideal olan sade tasarım, sezgisel görsel ipuçları ve modüler parçalar ile.

· **Servis süresini en aza indirin**

mevcut A3 baskı motorlarına kıyasla yüzlerce daha az parçaya sahip olan bu kolaylaştırılmış, güvenli ve güvenilir yazıcılarla.

· **Servis teknisyeni eğitimini basitleştirin**

yalnızca iki tür vida kullanılarak servis verilebilen, daha az alet gerektiren ve daha hızlı servis imkânı tanıyan yazıcı tasarımıyla.

· **Servis teknisyeninizin verimliliğini artırın**

çoğu tek bir kapak üzerinden kolayca değiştirilebilen ve sistemin sökülme ihtiyacını ortadan kaldıran modüler bileşenlerle.

· **Maliyetli servis çağrısı ihtiyacını azaltın**

müşterilerinizin sorunları kendi başlarına zahmetsizce tespit edip çözmelerini sağlayarak.

· **Müşterilerinizin kartuş verimliliğini en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olun**

Yenilikçi Çözümler

Yerleşik Çözümler

Çözümler	İşlevler ve Özellikler
Kartla Kimlik Doğrulama	· **Servis teknisyeninizin verimliliğini artırın** Yaygın olarak bulunan USB tabanlı yakınlık / klavye emülatörü erişim kartı okuyucusunu kullanın · **Çoklu yetkili erişim kartı kayıt desteği** Bir erişim kartı kaydederken, kullanıcıların kimliği Active Directory (LDAP) veya cihazdaki dahili hesaplar aracılığıyla doğrulanabilir · **İkinci aşama doğrulama desteği** Başka bir kullanıcının erişim kartını kullanan birinin erişimini önlemek için, Kartla Kimlik Doğrulama isteğe bağlı olarak kullanıcıdan Active Directory veya dahili hesaplar gibi ikinci bir mekanizmaya karşı doğrulanan bir PIN veya şifre isteyebilir.
Cihaz Kotaları	· **Kullanımı nasıl takip edeceğinizi özelleştirin** · **Son kullanıcı yönetimini ve raporlamayı kontrol edin** · **Kullanım raporlarına hızlı ve kolay bir şekilde erişin**
Downtime Assistant	· **7/24 Erişilebilirlik** Kesinti süresi boyunca raporlara erişmek için yalnızca yazıcının veya MFP'nin açılabilmesi gerekir. · **Özelleştirilebilir** Belge kategorileri, ortamın özel ihtiyaçlarına göre uyarlanabilir · **Programlanabilir** Gün boyunca belirlediğiniz aralıklarla belgeleri yükler ve üzerine yazar. Süresi dolan belgeleri otomatik olarak siler. · **Otomatik dizin oluşturma seçeneği** Boş formları saklayın veya kesinti süresi sona erdikten sonra hızlı ve doğru işlem yapmak için isteğe bağlı olarak bunları barkodlarla birleştirmeyi seçin.

Etkileşimli Çözümler

AccuRead OCR

· **Aranabilir PDF Dosyasına Dönüştürme**
- İşlev: Taranan görüntü dosyalarında arama yapılabilmesini sağlamak için bir metin alanı oluşturma (pdf dosyası dönüştürme)
- Önerilen Kullanım: Yalnızca sıkça erişilen bilgiler ayrı bir kitaplık olarak yapılandırılabilir

· **Taranan Belgeleri Zengin Metin Biçimine (RTF) Dönüştürme**
- İşlev: Taranan belgeleri MS Word'den düzenlenebilir RTF'ye dönüştürme
- Önerilen Kullanım: Taranan belgeleri kullanarak yeni belgeler oluşturmak için kullanışlıdır

· **Taranan Belgeyi TXT Dosyasına Dönüştürme**
- İşlev: Tarama ile aynı anda ASCII metin dosyasına dönüştürme
- Önerilen Kullanım: Mevcut sistemlere veya veri tabanlarına aktarmak için

Tarama Merkezi

E-postaya Tarama

Sabit Diske Tarama

Solution Composer Agent

Çeşitli Opsiyon Seçenekleri



❶ Çıkış Seçeneği



1250 Sayfalık Zımbalı Delgeçli Finisher



Kağıt Taşıma Ünitesi



Katlamalı Kağıt Taşıma Ünitesi



2250 Sayfalık Kitapçık Zımbalı Delgeçli Finisher



500 Sayfalık Zımbalayıcı



Ofset İstifleyici


❷ Tepsi Seçeneği




Kabinet



2×550 Sayfalık Tepsi



2000 Sayfalık Tandem Tepsi



1500-Yaorak Yüksek Kapasiteli Tepsi

Not

Ürün Özellikleri	D5025	D5035
Yazdırma		
Ekran	10.1 inç (25.6 cm) renkli dokunmatik ekran	
Yazdırma Hızı	Maksimum: Siyah: 25 ppm (A4) / Renkli: 25 ppm (A4)	Maksimum: Siyah: 35 ppm (A4) / Renkli: 35 ppm (A4)
İlk Sayfa Çıkış Süresi	En hızlı: Siyah: 7.1 saniye / Renkli: 8.2 saniye	En hızlı: Siyah: 7.1 saniye / Renkli: 8.2 saniye
Yazdırma Çözünürlüğü	Siyah: 1200 x 1200 dpi, 4800 Renk Kalitesi / Renkli: 4800 Renk Kalitesi, 1200 x 1200 dpi	Siyah: 1200 x 1200 dpi, 4800 Renk Kalitesi / Renkli: 4800 Renk Kalitesi, 1200 x 1200 dpi
Bellek	Standart: 4 GB / Maksimum: 4 GB	
Sabit Disk	Akıllı Depolama Sürücüsü dahildir; Manyetik Sabit Disk (isteğe bağlı)	
Önerilen Aylık Sayfa Hacmi	4.000 - 20.000 sayfa	4.000 - 20.000 sayfa
Aylık Maksimum Baskı Kapasitesi	Maksimum: Ayda 100.000 sayfa	Maksimum: Ayda 100.000 sayfa
Kopyalama		
Kopyalama Hızı	Maksimum: Siyah: 25 cpm (A4) / Renkli: 25 cpm (A4)	Maksimum: Siyah: 35 cpm (A4) / Renkli: 35 cpm (A4)
İlk Kopya Çıkış Süresi	En hızlı: Siyah: 9 saniye / Renkli: 10.1 saniye	En hızlı: Siyah: 9 saniye / Renkli: 10.1 saniye
Tarama		
Tarayıcı Tipi / ADF Tarama	Otomatik belge besleyicili düz yataklı tarayıcı / DADF (tek geçişli Dubleks)	
A4/Ltr Dubleks Tarama Hızı	Maksimum: Siyah: dakikada 200/200 sayfa / Renkli: dakikada 200/200 sayfa	
A4/Ltr Tek Taraflı Tarama Hızı	Maksimum: Siyah: dakikada 100/100 sayfa / Renkli: dakikada 100/100 sayfa	
ADF Kağıt Giriş Kapasitesi	Maksimum: 200 sayfa 20 lb veya 75 gsm bond	
Sarf Malzemeleri		
Lazer Kartuş Baskı Kapasiteleri	20.000 sayfalık Renkli (CMY) Kartuşlar / 25.000 sayfalık Siyah Kartuşlar	20.000 sayfalık Renkli (CMY) Kartuşlar / 25.000 sayfalık Siyah Kartuşlar
Görüntüleme Ünitesi Tahmini Baskı Kapasitesi	En fazla: Yaklaşık %5 doluluk oranında, yazdırma işi başına ortalama 5 Letter/A4 sayfa temel alınarak 225.000 (siyah) ve 250.000 (renkli) sayfaya kadar	
Kağıt Yönetimi		
Dahili Kağıt Yönetimi	500 Sayfalık Çıkış Haznesi, 550 Sayfalık Tepsi, 150 Sayfalık Çok Amaçlı Besleyici	
İsteğe Bağlı Kağıt Yönetimi	2.250 Sayfalık Kitapçık Zımbalı Delgeçli Finisher, 500 Sayfalık Zımbalı Ofset Finisher, Katlamalı Kağıt Taşıma Ünitesi, 1.250 Sayfalık Zımbalı Delgeçli Finisher, Ofset İstifleyici, 1.500 Sayfalık Yüksek Kapasiteli Tepsi, Kağıt Taşıma Ünitesi, 2000 Sayfalık Tandem Tepsi, Kabin, 2 x 550 Sayfalık Tepsi, 550 Sayfalık Tepsi	
Kağıt Giriş Kapasitesi	En fazla: Standart: 700 sayfa 20 lb veya 75 gsm bond / Maksimum: 4750 sayfa 20 lb veya 75 gsm bond	
Kağıt Çıkış Kapasitesi	En fazla: Standart: 500 sayfa 20 lb veya 75 gsm bond / Maksimum: 2650 sayfa 20 lb veya 75 gsm bond	
Desteklenen Ortam Türleri	Vinil Etiketler, Etiketler, Karton, Düz Kağıt, Zarflar, Parlak Kağıt, Kağıt ve Özel Ortam Kılavuzuna başvurun	
Desteklenen Ortam Boyutları	A6, Oficio, 12 x 18", 7 3/4 Zarf, JIS-B4, 9 Zarf, JIS-B5, A3, Ledger, A4, Legal, SRA3, A5, Hagaki Kartı, Letter, B5 Zarf, C4 Zarf, Statement, C5 Zarf, Executive, DL Zarf, Folio, 10 Zarf	
Genel Bilgiler		
Standart Bağlantı Noktaları	Gigabit Ethernet (10/100/1000), Ön USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Sertifikalı bağlantı noktası (Tip A), 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon, USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Sertifikalı (Tip B)	
İsteğe Bağlı Ağ Bağlantı Noktaları / İsteğe Bağlı Yerel Bağlantı Noktaları	MarkNet N8230 Fiber Ethernet Yazıcı Sunucusu / Dahili 1284-B Çift Yönlü Paralel, Dahili RS-232C seri	
Boyut / Ağırlık	G x D x Y : 592 x 660 x 809 mm / 81.9 kg	G x D x Y : 592 x 660 x 809 mm / 81.9 kg

* ISO/IEC 19798 standardına uygun olarak, bu standart sayfa sayısına kadar beyan edilen ortalama sürekli siyah veya sürekli birleşik CMY kartuş baskı kapasitesi.