OFİSTEKNİK

sindoh

Sindoh A3 Color MFP

# D7500 Series

Modern Akıllı Ofiste İleri Teknoloji







## Güçlü Üçlü

**Çok Yönlülük, Sadelik ve Sürdürülebilirlik**

## Çok Yönlülük

### Yüksek Kaliteli Standart Özellikler




- **Geniş Medya Boyutu Desteği**
  A6 / A5 / A4 / A3 / B5 / B4 / Statement / Executive / Letter / Folio / Oficio / Legal / Ledger
- **PANTONE® Kalibrasyonu**
  Fikirlerinizi etkili bir şekilde aktarabilmeniz için profesyonel renk özellikleri ve eksiksiz medya boyutu seçenekleriyle canlı, renkli görselleştirmeler, grafikler ve belgeler basın.

- **Küçük Kaplama Alanı (İş yerinde esneklik)**
  - %30'a kadar daha az zemin alanı gereksinimi.
  - Ürün ailesi genelinde A6'dan SRA3'e ve 12″x18″ boyutuna kadar medyaları destekler.
  - Temel kaplama alanı 0,39 m²'den (4.2 ft²) daha azdır
  - Katlama ünitesi ek zemin alanı gerektirmez.
- **Düşük kuvvetle kolay açılan tepsi**

- **Sesli menü yönlendirmeleri için sesli rehberlik**
- **Panelde Dokunmatik Hareketle Gezinme Desteği**
- **Özel dinleme için kulaklık girişi**
- **Erişilebilir Kullanım Kılavuzu**
- **Klavye desteği (Opsiyonel)**


### Firmware Toner Kilidi




- **Firmware Toner Kilidi, kartuşun tam kapasiteyle kullanılmasını sağlamak amacıyla tonerin erken değiştirilmesini önleyen bir işlevdir.**
- **Müşterilerin kartuşlarından en verimli şekilde yararlanmalarına yardımcı olmak için tasarlandı**
- **Çevre için daha iyi**
  - Tonerin boşalmadan önce değiştirilmesini önleyerek israfı ortadan kaldırır
  - Toner mutabakat süreçlerini en aza indirin veya tamamen ortadan kaldırın
- **Opsiyonel özellik (varsayılan olarak kapalı)**
  - Operatör paneli üzerinden manuel devre dışı bırakma

# Sadelik

## Sezgisel Kullanıcı Arayüzü




**· Göz Alıcı 10 İnç Ana Ekran**

- Sadeleştirme ve Modernizasyon
- Gezinme ve Bilgi Mimarisi
- Gelişmiş Bildirim ve Uyarılarla İş Akışı Ayarları

## Kolay Kullanım ve Bakım





**· Toner kartuşları için basit talimatlar ve yönlendirmeler**

- Yalın Görsel Tasarım ve Etkileşimler
- Harekete Geçirici Renkler ve Etiketler
- Tek Elle Kartuş Değişimi
- Manyetik Atık Toner Kutusu
- Sarf Malzemelerine Sezgisel Erişim

## Basit: Servis Kolaylığı





**· Cihazlara hızlı ve kolay bir şekilde servis verin**

kendi kendine servis ve sorunsuz bir kullanıcı deneyimi için ideal olan sade tasarım, sezgisel görsel ipuçları ve modüler bileşenlerle.

**· Servis süresini en aza indirin**

mevcut A3 baskı mekanizmalarına kıyasla yüzlerce daha az parçaya sahip olan bu modern, güvenli ve güvenilir yazıcılarla.

**· Servis teknisyeni eğitimini basitleştirin**

yalnızca iki tip vida kullanılarak servis verilebilen, daha az alet gerektiren ve daha hızlı servis imkânı sunan yazıcı tasarımıyla.

**· Servis teknisyeninizin verimliliğini artırın**

sistemin sökülmesine gerek kalmadan, çoğunun tek bir kapaktan kolayca değiştirilebildiği modüler bileşenlerle.

**· Maliyetli servis çağrılarına olan ihtiyacı azaltın**

müşterilerinizin sorunları kendi başlarına zahmetsizce tespit edip çözmelerini sağlayarak.

**· Müşterilerinizin kartuş verimliliğini en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olun**

# Yenilikçi Çözümler

## Gömülü Çözümler

| Çözümler | İşlevler ve Özellikler |
|---|---|
| Kartla Kimlik Doğrulama | **· Servis teknisyeninizin verimliliğini artırın**<br>Yaygın olarak kullanılan USB tabanlı temassız / klavye öykünücülü erişim kartı okuyucusu kullanın<br>**· Çoklu yetkili erişim kartı kayıt desteği**<br>Erişim kartı kaydı sırasında kullanıcıların kimliği Active Directory (LDAP) veya cihazdaki yerel hesaplar üzerinden doğrulanabilir<br>**· İkinci doğrulama desteği**<br>Başka bir kullanıcının erişim kartını kullanan birinin erişimini engellemek için, Kartla Kimlik Doğrulama isteğe bağlı olarak kullanıcıdan Active Directory veya dahili hesaplar gibi ikincil bir mekanizma aracılığıyla doğrulanan bir PIN veya şifre isteyebilir. |
| Cihaz Kotaları | **· Kullanımı nasıl takip edeceğinizi özelleştirin**<br>**· Son kullanıcı yönetimini ve raporlamayı kontrol edin**<br>**· Kullanım raporlarına hızlı ve kolayca erişin** |
| Kesinti Süresi Asistanı | **· 7/24 Erişilebilirlik**<br>Kesinti süresi boyunca raporlara erişmek için yalnızca yazıcının veya MFP'nin açık olması yeterlidir.<br>**· Özelleştirilebilir**<br>Belge kategorileri, ortamın özel ihtiyaçlarına göre uyarlanabilir<br>**· Programlanabilir**<br>Gün boyunca belirlediğiniz aralıklarla belgeleri yükler ve üzerine yazar. Süresi dolan belgeleri otomatik olarak siler.<br>**· Otomatik indeksleme seçeneği**<br>Boş formları saklayın veya kesinti süresi sona erdikten sonra hızlı ve doğru işlem yapmak için isteğe bağlı olarak bunları barkodlarla birleştirmeyi seçin. |

## Etkileşimli Çözümler

### AccuRead OCR

**· Aranabilir PDF Dosyasına Dönüştürme**
- İşlev: Taranan görüntü dosyalarında arama yapılmasını sağlamak için bir metin alanı oluşturma (PDF dosyası dönüştürme)
- Önerilen Kullanım: Yalnızca sıkça başvurulan bilgiler ayrı bir kitaplık olarak yapılandırılabilir

**· Taranan Belgeleri Zengin Metin Biçimine (RTF) Dönüştürme**
- İşlev: Taranan belgeleri MS Word ile düzenlenebilir RTF'ye dönüştürme
- Önerilen Kullanım: Taranan belgeleri kullanarak yeni belgeler oluşturmak için uygundur

**· Taranan Bir Belgeyi TXT Dosyasına Dönüştürme**
- İşlev: Tarama sırasında eşzamanlı olarak ASCII metin dosyasına dönüştürme
- Önerilen Kullanım: Mevcut sistemlere veya veri tabanlarına aktarmak amacıyla

**Tarama Merkezi**

**E-postaya Tara**


**Sabit Diske Tara**

**Solution Composer Agent**


## AccuRead OCR Prosedürü (Scan Center ile)




1. Gönderim türlerinizi seçin (E-postalar, USB, VB.)



2. E-posta adresinizi yazın veya konumu ayarlayın




3. Belge türünü seçin (PDF, DOCX, JPEG, VB.)



4. Almak istediğiniz dili seçin



5. Belgelerinizi tarayın



6. 2. adımda seçtiğiniz dosyaları (Türleri) alın

## Sürdürülebilirlik




### Uzun Vadeli Bakım

- **Sürdürülebilir Tasarım**
  - Gelişmiş enerji verimliliği ve toner özellikleri
  - Malzeme Seçimi (PCR Geri Dönüştürülmüş Plastik Kullanımı)
- **Sarf malzemeleri ve bakım kiti ömrünün artmasıyla daha az müdahale**
- **Düşük sahip olma maliyeti elde edin**
  - Yüksek Aylık Sayfa Hacmi ve Aylık Maksimum Baskı Kapasitesi

**Not**

| Ürün Özellikleri | D7535 | D7545 | D7555 |
|---|---|---|---|
| **Yazdırma** | | | |
| Ekran | 10 inç (25 cm) sınıfı renkli dokunmatik ekran | | |
| Yazdırma Hızı | En fazla: Siyah: 35 ppm(A4) / Renkli: 35 ppm(A4) | En fazla: Siyah: 45 ppm(A4) / Renkli: 45 ppm(A4) | En fazla: Siyah: 55 ppm(A4) / Renkli: 55 ppm(A4) |
| İlk Sayfa Çıkış Süresi | En hızlı: Siyah: 7.1 saniye / Renkli: 8.2 saniye | | |
| Baskı Çözünürlüğü | Siyah: 1200 x 1200 dpi, 4800 Renk Kalitesi / Renkli: 1200 x 1200 dpi, 4800 Renk Kalitesi | | |
| Bellek | Standart: 4 GB / Maksimum: 4 GB | | |
| Önerilen Aylık Sayfa Hacmi | 4.000 - 20.000 sayfa | 7.000 - 50.000 sayfa | 7.000 - 50.000 sayfa |
| Aylık Maksimum Baskı Kapasitesi | En fazla: Ayda 150.000 sayfa | En fazla: Ayda 200.000 sayfa | En fazla: Ayda 270.000 sayfa |
| **Kopyalama** | | | |
| Kopyalama Hızı | En fazla: Siyah: 35 cpm (A4) / Renkli: 35 cpm (A4) | En fazla: Siyah: 45 cpm (A4) / Renkli: 45 cpm (A4) | En fazla: Siyah: 55 cpm (A4) / Renkli: 55 cpm (A4) |
| İlk Kopya Süresi | En hızlı: Siyah: 8.5 saniye / Renkli: 9.5 saniye | | |
| **Tarama** | | | |
| Tarayıcı Tipi / ADF Tarama | Otomatik doküman besleyicili düz yataklı tarayıcı / DADF (tek geçişli Dubleks) | | |
| A4/Ltr Dubleks Tarama Hızı | En fazla: Siyah: dakikada 240/240 sayfa yüzü / Renkli: dakikada 240/240 sayfa yüzü | | |
| A4/Ltr Tek Taraflı Tarama Hızı | En fazla: Siyah: dakikada 120/120 sayfa yüzü / Renkli: dakikada 120/120 sayfa yüzü | | |
| ADF Kağıt Giriş Kapasitesi | En fazla 300 sayfa 75 gsm bond | | |
| **Sarf Malzemeleri** | | | |
| Lazer Kartuş Baskı Kapasiteleri | En fazla: 46.900 sayfalık Renkli (CMY) Kartuşlar / En fazla: 47.700 sayfalık Siyah Kartuş | | |
| Görüntüleme Ünitesi Tahmini Baskı Kapasitesi | Yazdırma işi başına ortalama 3 letter/A4 boyutlu sayfa ve ~ %5 doluluk oranına göre en fazla 225.000 (siyah) ve 250.000 (renkli) sayfa | | |
| **Kağıt Yönetimi** | | | |
| Dahili Kağıt Yönetimi | 500 Sayfalık Çıkış Haznesi, 550 Sayfalık Tepsi, 150 Sayfalık Çok Amaçlı Besleyici | | |
| Opsiyonel Kağıt Yönetimi | 2.250 Sayfalık Kitapçık Zımbalı Delgeçli Finisher, 500 Sayfalık Zımbalı Ofset Finisher, Katlamalı Kağıt Taşıma Ünitesi, 1.250 Sayfalık Zımbalı Delgeçli Finisher, Ofset İstifleyici, 1.500 Sayfalık Yüksek Kapasiteli Tepsi, Kağıt Taşıma Ünitesi, 2.000 Sayfalık Tandem Tepsi, Kabin, 2 x 550 Sayfalık Tepsi, 550 Sayfalık Tepsi | | |
| Kağıt Giriş Kapasitesi | En fazla: Standart: 700 sayfa 75 gsm bond / Maksimum: 4750 sayfa 75 gsm bond | | |
| Kağıt Çıkış Kapasitesi | En fazla: Standart: 500 sayfa 75 gsm bond / Maksimum: 2650 sayfa 75 gsm bond | | |
| Desteklenen Ortam Türleri | Vinil Etiketler, Etiketler, Karton, Düz Kağıt, Zarflar, Parlak Kağıt, Kağıt ve Özel Ortam Kılavuzuna Başvurun | | |
| Desteklenen Ortam Boyutları | A6, Oficio, 7 3/4 Zarf, JIS-B4, 9 Zarf, JIS-B5, A3, Ledger, A4, Legal, SRA3, A5, Hagaki Kartı, Letter, B5 Zarf, C4 Zarf, Statement, C5 Zarf, Executive, DL Zarf, Folio, 10 Zarf | | |
| **Genel Bilgiler** | | | |
| Standart Bağlantı Noktaları | Gigabit Ethernet (10/100/1000), Ön USB 2.0 Yüksek Hızlı Sertifikalı port (Tip A), 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon, USB 2.0 Yüksek Hızlı Sertifikalı (Tip B) | | |
| İsteğe Bağlı Ağ Bağlantı Noktaları / İsteğe Bağlı Yerel Bağlantı Noktaları | MarkNet N8230 Fiber Ethernet Yazıcı Sunucusu / Dahili 1284-B Çift Yönlü Paralel, Dahili RS-232C seri | | |
| Boyut / Ağırlık | Y x G x D: 858 x 592 x 660 mm / 90.1 kg | | |

* ISO/IEC 19798 uyarınca, bu standart sayfa sayısına kadar beyan edilen ortalama sürekli siyah veya sürekli kompozit CMY kartuş verimi.