Akıllı çözümlerle donatılmış, en yüksek kalitede çok fonksiyonlu ofis yazıcısı

N510 Serisi

FOTOKOPİ

Model		N511	N512
Kopyalama Hızı		28ppm	36ppm
Uyku Modundan Uyanma Süresi		20 saniyeden az	
İlk Görüntü Çıkış Süresi (FCOT)		5,3 saniye kadar kısa	4,5 saniye kadar kısa
Bellek		2GB (Maks. 4GB)	
HDD		250GB	
Maksimum Kâğıt İşleme		9.999 sayfa	
Tarama hızı (300dpi temelinde)		45 ppm'e kadar	
Çözünürlük	Tarama	600dpi X 600dpi	
	Çıktı	1.800dpi X 600dpi'ye kadar	
Dubleks		Standart	
ADF kâğıt yükleme		130 sayfa (68g/m²)	
Toplam kapasite		1.100 sayfa (500 sayfa x 2 + 100 sayfa manuel tepsi)	
Kâğıt	Tepsi 1	A5 ~ B4	
	Tepsi 2	A5 ~ A3, 60g/m² ~ 220g/m²	
	Manuel tepsi	A5 ~ A3, 60 g/m² ~ 220 g/m²	
İstifleme Tepsisi		250 Sayfa	
Sarf Malzemeleri	Toner	23.000 Sayfa (ISO %5 test tablosuna göre)	
	Drum	100.000 Sayfa	110.000 Sayfa
	Developer	600.000 Sayfa	
Güç	Maks. güç tüketimi	1.500W altı	
	Uyku modu	0.5W	
Gürültü	**Çalışma sırasında**	68,7 dB altı	69,9 dB altı
	Bekleme	40,5 dB altı	
Boyutlar (G x D x Y)		585 x 660 x 862 mm	
Ağırlık		56,5 kg	

YAZDIRMA

Model		N511	N512
Baskı hızı		28ppm	36ppm
Çözünürlük	Tarama	600dpi X 600dpi	
	Çıktı	1,800dpi X 600dpi'a kadar	
PDL		PostScript 3 (3016) Emülasyonu, PCL 6 (XL Sürüm 3.0) Emülasyonu, PCL 5e/c Emülasyonu, XPS Sürüm 1.0.	
İşletim Sistemi	Sunucu	Windows Server 2003 / Server 2003 R2 / Server 2008 Windows Server 2003 / Server 2003 R2 / Server 2008 R2 / Server 2008 R2 x64 Edition / Server 2012 / Server 2012 R2	
	İstemci	Vista / 7 / 8 / 8.1 Vista / 7 / 8 / 8.1 x64 Edition Windows Server 2003 / Server 2003 R2 / Server 2008 / Windows Server 2003 / Server 2003 R2 / Server 2008 x64 Edition / Mac OS9.2 / OSX 10.2, 10.3, 10.4 PowerPC sürümü / OSX 10.5 PowerPC / Intel sürümü / OSX 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10 Intel sürümü Red Hat Enterprise Linux	
Sürücü	PCL6	Vista / 7 / 8 / 8.1 Yazıcı sürücüsü Windows Server 2003 / Server 2003 R2 / Server 2008 Server 2003 / Server 2003 R2 / Vista / 7 / 8 / 8.1 / Server 2008/ Server 2008 R2/ Server 2012 / Server 2012 R2 x64 Edition	
	PS3	Vista / 7 / 8 / 8.1 PS Windows Server 2003 / Server 2003 R2 / Server 2008 PS Server 2003 / Server 2003 R2 / Vista / 7 / 8 / 8.1 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 x64 Macintosh OS9.2 Yazıcı sürücüsü PPD dosyası Macintosh OSX 10.2, 10.3, 10.4 PowerPC sürümü PPD+PDE Yazıcı sürücüsü Macintosh OSX 10.5 PowerPC/ Intel Sürümü PPD+PDE Yazıcı sürücüsü Macintosh OSX 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10 Intel Sürümü PPD+PDE Yazıcı sürücüsü PPD dosyası: Red Hat Enterprise Linux Yazıcı sürücüsü için (CUPS v1.1.22)	
	XPS	Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / Server 2008 XPS Sürücüsü Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / Server 2008 XPS / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 x64 Edition Sürücüsü	
Bellek		**2GB**	
Arabirim		Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1.000Base-T USB1.1, USB2.0, USB Host	

TARAMA

Model		N511	N512
Tarama Modu		Otomatik renkli, tam renkli, gri tonlama, siyah-beyaz	
Çözünürlük	Push	200 / 300 / 400 / 600 dpi	
	Pull	100 / 200 / 300 / 400 / 600 dpi	
Tarama hızı	Renkli	45 ppm'e kadar (A4/300dpi)	
	Siyah-beyaz	45 ppm'e kadar (A4/300dpi)	
Desteklenen boyut	Tarayıcı	297 x 431.8 mm	
	ADF	297 x 1,000 mm (≤400dpi) 297 x 431.8 mm (600dpi)	
Arayüz		Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T	
Protokol		TCP/ IP (FTP, SMB, SMTP, WebDAV) (IPv4 / IPv6)	
İşletim Sistemi		Vista (32 / 62bit) / 7 (32 / 64bit) / 8 (32 / 64bit)	
Sürücü		**TWAIN Sürücüsü, HDD TWAIN Sürücüsü**	
Veri formatı		TIFF, PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Compact XPS, PPTx, docx,xlsx Aranabilir PDF, PDF/A, Doğrusallaştırılmış PDF	

FAKS (Opsiyonel)

Model		N511	N512
İletişim hattı		PSTN (Kamu Anahtarlamalı Telefon Ağı), PBX (Özel Santral), G3 (Faks hattı)	
İletim hızı		2.4kbps - 33.6kbps	
İletim süresi		2 saniyeden az (A4, V.34, 33.6kbps, JBIG)	
Veri sıkıştırma türü		MH, MR, MMR, JBIG	
İletişim modu		ECM / G3	
İletim boyutu	Tarayıcı	297 x 431.8 mm (A3 veya WLTR)	
	ADF	297 x 1,000 mm (STD/Fine/Super fine) 297 x 431.8 mm (Ultra fine, Manuel TX modu)	

※ Bu katalogdaki bazı görseller, ürünü opsiyonel özellikler takılı olarak göstermektedir.



Yüksek kaliteli ofis MFP'lerinde yeni bir çağın başlangıcı

A3 Siyah-Beyaz Çok Fonksiyonlu Dijital Fotokopi Makinesi

N510 Serisi

Sade ve Akıllı

Yükseltilmiş baskı kalitesi ve çeşitli finisher seçenekleriyle akıllı yazdırma. Kompakt, yer tasarrufu sağlayan tasarımı sayesinde ofis için ideal, gelişmiş yazıcı mimarisi.



Daha fazla mobil cihazı destekler

Akıllı telefonlar ve tabletlerle gelişmiş mobil bağlantı. Belgeleri ve görüntüleri doğrudan mobil cihazınızdan yazdırın veya taranan verileri tekrar cihazınıza kaydedin. Android cihazlara yönelik özel uygulamalar veya Apple cihazlarla AirPrint uyumluluğu sayesinde MFP işlevlerine mobil cihazlardan kolayca erişilebilir.

Çevre dostu sistem

Güç tasarrufu moduna kolay ve rahat bir şekilde geçilerek güç tüketimi önemli ölçüde azaltılabilir. Sade sistem yönetimi ana menüsünden çevre dostu işlevleri (ör. çift taraflı yazdırma, toner tasarrufu ve güç tasarrufu) yönetin ve kaydedin.

Kolay renkli kontrol paneli

Renkli kontrol paneli, yenilikçi IWS uygulama programı kullanılarak geliştirilmiştir. Sık kullanılan işlevler için kısayol tuşları ayarlanabilir, ayrıca kendi kullanıcı logonuzu ekleyebilir veya simge tasarımlarını özelleştirebilirsiniz. Yeni "Widget oluşturma" işlevi ve diğer bildirimler ana menüye eklenebilirken, görme yetisi zayıflamış kullanıcılara yardımcı olmak için renk tersine çevirme işlevi de eklenmiştir.

Mobil Çözüm ve Yüksek Verimlilik

Mobil cihaz desteği, çeşitlilik

Kullanımı kolay çeşitli mobil işlevler


Operatör paneline yeni bir mobil dokunma alanı yerleştirilerek NFC işlevleri kullanıma sunulmuştur. Bir akıllı telefon Uygulaması yüklendiğinde mobil cihazlar MFP'ye çok daha kolay bir şekilde bağlanabilir. Dahası; kamera, web ve e-posta işlevleri desteklenerek bu sayfaların aynı anda yazdırılması mümkün hale gelir. Taranan bir görüntü doğrudan mobil belge kutusuna kaydedilebilir.

※ NFC: Yakın Alan İletişimi



Çeşitli yazdırma ayarları ve veri formatları

Belgeler ve görüntüler, herhangi bir akıllı telefona veya tablete bağlanarak çeşitli veri formatlarında (PDF, JPEG, PPTX vb.) ve yöntemlerde (çift taraflı, birleştirme, güvenli yazdırma vb.) ayarlanabilir.




Yazdırma Ayarı
- Çift taraflı, tek taraflı, birleştirme
- Sınıflandırma
- Tepsi seçimi
- Kullanıcı hesabı

Yazdırılabilir Veriler
- **Mobil Uygulama (PDF, XPS, TIFF, JPEG, pptx, docx, xlsx)**
- **Mobil Uygulama içindeki e-posta ve ekli dosya**
- **Web sayfası, fotoğraf vb.**

AirPrint işlevi

Ek bir yazılım yüklemeye gerek kalmadan bir Apple cihazına bağlanarak kablosuz yazdırma, faks çekme ve tarama yapılmasına olanak tanıyan AirPrint işlevi desteklenmektedir. Wi-Fi bağlantısı mevcut değilse taranan dosyalar USB bağlantı noktası üzerinden kaydedilebilir. Uyumlu yazıcılar kablosuz LAN kullanılarak taranabilir.

Faks iletimi	Pull Scan (Cihazdan Tarama)	USB ile Yazdırma ve Tarama
AirPrint, mobil bir cihazda kayıtlı belgeleri veya fotoğrafları faks belgesi olarak iletmek için kullanılabilir.	Çok fonksiyonlu yazıcı tarafından taranan veriler taşınabilir bir cihaza yüksek hızda gönderilebilir.	Wi-Fi ağı mevcut olmadığında bile USB bağlantı noktası kullanılarak belgeler yazdırılabilir veya taranabilir.
		



Verimli Ağ Sistemi



Akıllı ve Pratik Sistem

Pratik ofis çözümü

Çoklu ağlar


Tek bir üründe iki farklı ağ kullanılarak doküman yönetim sisteminin güvenliği ve kullanım kolaylığı artırılabilir. Güvenlik gerektiren dokümanlar kablolu LAN üzerinden yazdırılabilirken, mobil cihazlar kablosuz LAN üzerinden çok fonksiyonlu yazıcının tüm işlevlerine kolay ve hızlı bir şekilde erişebilir.

※ Yükseltme Kiti UK-212 ve Yerel Bağlantı Kiti EK-608 gereklidir.



Pull Printing (Çekerek Yazdırma)

Kullanıcı, ağa bağlı en yakın çok fonksiyonlu yazıcıda basit bir kimlik doğrulama adımından geçtikten sonra hedef doküman doğrudan yazdırılabilir. Bu işlev, çok fonksiyonlu yazıcının baskı yükünü azaltarak kullanıcının verimliliği önemli ölçüde artırmasını sağlar.



Basit Kullanıcı Arayüzü

Kullanıcı ortamına göre optimize edilmiş

Kullanıcı tarafından özel UI oluşturma

Kullanıcılar OP ekranını diledikleri gibi ayarlayabilir ve en sık kullanılan işlevler için 4 adede kadar harici kısayol tuşu ile 5 adede kadar dahili kısayol tuşu kullanarak işlemlerini hızla tamamlayabilir. Kullanıcılar ayrıca ana ekranı, rengi ve işlev simgelerini kişisel tercihlerine göre düzenleyebilir.




• Simge tasarımını değiştir • Sık kullanılan işlevleri kaydet • Kullanıcı logosu



Özelleştirilmiş arayüz uygulama örneği

Akıllı widget işlevi

OP paneline widget olarak bir metin kutusu veya bir simge eklenebilir. Widget'a belirli bir işlev atanabilir veya widget üzerinde önemli bir toplantı takvimi ya da mesaj görüntülenebilir. Widget, kolayca sürüklenip bırakılarak belirli bir konuma yerleştirilebilir. Kaydedilen widget, bir USB kullanılarak diğer çok fonksiyonlu yazıcılarla paylaşılabilir.




Renk tersine çevirme işlevi

Görme güçlüğü çeken veya renk körü olan bireyler için aynı kontrast korunurken renkler tersine çevrilebildiğinden yüksek görünürlük desteklenir



Önizleme ve Düzenleme

Taranan bir doküman, doküman önizleme işlevi kullanılarak OP üzerinde düzenlenebilir (ör. döndürme, yakınlaştırma/uzaklaştırma).



Çevre Dostu ve Şık

Çevre dostu sistem, sade tasarım





Eko Güç tuşu

Hem güç yönetimi hem de güç tasarrufu yalnızca Eko düğmesiyle yönetilebilir.

Düşük güç tüketimli sistem


CPU anahtarlama işlevi uygulanarak uyku modundaki güç tüketimi 0,5 W seviyesine indirilmiştir. Güç tuşunu da yöneten Eko düğmesiyle uyku moduna geçmek kolay ve pratiktir. Uyku Moduna girmek için düğmeye kısa süreli basın veya Genel Moda girmek için düğmeyi basılı tutun.

N510 Ser.

0.5W

Çevre dostu veri yönetimi

Eko işlevi, ana ekranda bir kısayol tuşuna atanabilir. Kâğıt tasarrufu (birleşik baskı, çift taraflı kopyalama) ve toner tasarrufu modu kolayca ayarlanabilir; birikmiş güç tüketimi kaydı (saatlik, aylık) kontrol panelinden kolaylıkla yönetilebilir.



Eko özelliği ayarlandığında, Eko Ağacı orantılı olarak büyüyecektir biriken süreye bağlı olarak.

Eksiksiz Güvenlik Çözümü

Yüksek güvenlik, artırılmış dayanıklılık

Kullanıcı kimlik doğrulama yöntemi




Tuş takımıyla kimlik doğrulama

Güvenlik düzeyi Kimlik doğrulama türü	**Normal** ID ve parola kimlik doğrulaması: çok fonksiyonlu yazıcı tuş takımı
Not	Çok fonksiyonlu yazıcının dahili kimlik doğrulaması kullanıldığında bireysel ID ve parola girilmelidir.
Ek seçenekler	Yok, İK ile bağlantı kurulduğunda Kimlik doğrulama modülü kurulumu
Sunucu	İK ile bağlantılıysa gereklidir


Gelişmiş baskı kalitesi

Otomatik Developer Yenileme işlevi, sarf malzemelerinin ömrünü uzatır ve baskı kalitesini dengeler. Özellikle uzun süreli kullanımlarda çok fonksiyonlu yazıcının aşırı ısınması önlenerek servis maliyetleri en aza indirilebilir.



Kompakt tasarım

Kompakt tasarım ofis alanının kullanımını önemli ölçüde iyileştirir. Ayrıca, yumuşak kavisli, tek renkli ürün tasarımı ofis ortamına zarif bir hava katar.



Çeşitli finisher seçeneklerini destekler

Çeşitli ve kapsamlı finisher seçenekleri; zımbalama, katlama ve sırttan dikiş de dâhil olmak üzere kullanıcıların farklı baskı materyallerini kişisel tercihlerine göre kolayca tamamlamalarını sağlar.

Zımbalı finisher

50 yaprağa kadar zımbalama	Köşe zımba	Köşe zımba (paralel)	2 Zımba (kenar)

Finisher + sırttan dikiş kiti

15 yaprağa kadar kitapçık ve katlama	**Sırttan dikiş, katlama**	İkiye katlama	Üçe katlama

Finisher + delme kiti

220g/m²'ye kadar delik delme	İki delik (kenar)	İki delik (üst kenar)